# GSH
# Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

# Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 2 Nr.2 der Sächsischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

**Vakuum-Isolations-Paneele (VIP)**

***vakuVIP B2***

Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,008 W/(m·K) (Nenndicke 10 mm)
Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,007 W/(m·K) (Nenndicken 20-50 mm)
Brandverhalten: Baustoffklasse DIN 4102-B2
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAD, DAA, DZ, DI, DEO, WAB, WAA, WH, WTR, WI

des Herstellerwerks

**Vaku-Isotherm GmbH**
**Schönborner Straße 37**
**09669 Frankenberg/OT Sachsenburg**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.11-1851 vom 24.02.2026**
**„Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure vakuVIP B2“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **28.02.2027.** Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

26.02.2026 / 2013 94 932-1-R11

Leiter der ÜZ-Stelle
Corth Siegfried

GSH e. V.
Schildenstraße 24
D-29221 Celle
+49 (0) 51 41 - 88 92 65

info@gsh.eu
www.gsh.eu
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049